OPEN ACCESS

Indonesian Journal of Human Nutrition

P-ISSN 2442-6636 E-ISSN 2355-3987 www.ijhn.ub.ac.id Artikel Hasil Penelitian



Penggunaan Aplikasi Berbasis Android "Food Digital Map" untuk Panduan Konsumsi Makanan pada Remaja

Surmita^{1*}), Widartika¹, Mona Fitria¹

¹ Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung *Alamat korespondensi: <u>surmita.taufik@gmail.com</u>

Diterima: Nopember 2019 Direview: Nopember 2019 Dimuat: Desember 2019

Abstrak

Asupan gizi pada masa remaja perlu mendapat perhatian agar sesuai dengan kebutuhan dan sebagian remaja kurang dari kebutuhan. Remaja memerlukan panduan dalam mengkonsumsi makanan agar sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan aplikasi berbasis android yang disebut " $Food\ Digital\ Map$ " untuk membantu remaja dalam menghitung kebutuhan zat gizi dan asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga remaja dapat mengkonsumsi zat gizi dalam jumlah seimbang. Aplikasi $Food\ Digital\ Map$ ini merupakan program yang dirancang untuk menghitung kebutuhan gizi dan asupan makanan yang diaplikasikan pada Android. Desain penelitian menggunakan metode eksperimental untuk melihat kesesuaian asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) pada remaja yang diberikan aplikasi $Food\ Digital\ Map$ untuk digunakan sebagai panduan untuk mengukur kebutuhan dan asupan makan sehari-hari. Penelitian dilaksanakan di SMPN 14 dan SMPN 7 Bandung pada bulan Maret – September 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian $Aplikasi\ Food\ Digital\ Map$ terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi karbohidrat dan lemak ($p \le 0,05$), tetapi untuk asupan protein belum menunjukkan perbedaan yang signifikan (p > 0,05).

Kata kunci: Food Digital Map, kesesuaian asupan dan kebutuhan, karbohidrat, protein, lemak

Abstract

Nutrien intake in teenager must be balance with nutrient requirement. Nutrition intake in some teenagers is less than the requirement and others exceed the requirements. Teenager need a guide to consumse food to be equal with their nutrient requirement. This research used Food Digital Map software to help teenagers in calculating nutritional requirements and intake consumed daily. Food Digital Map are Software applied on Android Program that can use to calculate nutrient requirement and intake. Research design uses experimental to see the suitability of macro nutrient intake (carbohydrate, protein, fat) in teenager which given application of Food Digital Map to be used as a guide to measure nutritional requirement and intake. Place of study at SMPN 14 and SMPN 7 Bandung conducted in March - September 2017. The results of this study indicate that there are significant effect of used Food Digital Map Program for balance of nutritional intake and requirement for carbohydrate and fat ($p \le 0.05$), but there are no significant difference for protein intake (p > 0.05).

Keywords: Food Digital Map, balance of intake and requirement, carbohydrate, protein, fat

DOI: https://dx.doi.org/10.21776/ub.ijhn.2019.006.02.1

PENDAHULUAN

pada kelompok usia Status gizi remaja diperhatikan penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Status gizi yang optimal diperoleh melalui asupan zat gizi yang seimbang, artinya asupan sesuai dengan kebutuhan. Sebagian remaja di Indonesia masih mengkonsumsi zat gizi kurang dari kebutuhannya sehingga dapat mengakibatkan status gizi kurang. Sebagian remaja lainnya mengkonsumsi zat gizi melebih kebutuhan sehingga menyakibatkan status gizi lebih dan obesitas ^{1,2,3,4}. Hal ini diharapkan dapat diatasi jika remaja mempunyai panduan digunakan yang dapat untuk mengkonsumsi zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi. Remaja saat ini sangat akrab dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan phone cell berbasis Android⁵. Penelitian ini mencoba memanfaatkan program Android untuk aplikasi yang diberi nama "Food Digital Map" yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memudahkan remaja dalam mengatur konsumsi makanan.

Aplikasi Food Digital Map ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan zat gizi, menghitung asupan zat gizi dan daftar nilai gizi dari makanan. Aplikasi ini juga berisi foto-foto makanan dilengkapi berat dari makanan tersebut. Food Digital Map dikembangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widartika. (2016)⁶. Peneliti tertarik untuk dkk melakukan penelitian melihat pengaruh penggunaan Aplikasi Food Digital terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro pada remaja. Diharapkan remaja yang menggunakan Food Digital Map dapat mengkonsumsi zat gizi sesuai dengan kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan eksperimental untuk melihat pengaruh penggunaan aplikasi *Food Digital Map*

terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) pada remaja. Penelitian ini menggunakan kelompok perlakuan yang diberikan aplikasi Food Digital Map dan kelompok kontrol yang diberikan penyuluhan gizi seimbang. Penelitian dilaksanakan di SMPN 14 dan SMP 7 Bandung yang diadakan pada bulan Maret sampai dengan September 2017.

Kelompok perlakuan diberikan Food Digital Map selanjutnya diinstal pada telepon genggam berbasis Android vang dimiliki oleh responden. Responden diajarkan cara menggunakan aplikasi Food Digital Map untuk menghitung kebutuhan gizi dan mengetahui nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Responden juga dilatih cara menggunakan aplikasi tersebut dan diminta untuk menggunakan aplikasi *Food Digital Map* dalam panduan konsumsi makan sehari-hari. Sedangkan pada kelompok kontrol diberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk remaja. Penyuluhan dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan media Power Point dan LCD. Kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) diukur sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan dengan metode 24 hours Recall.

HASIL PENELITIAN

Responden pada penelitian ini pada awalnya berjumlah 127 orang, yang terdiri dari 57 orang kelompok perlakuan dan 66 orang kelompok kontrol. Kelompok perlakuan diberikan intervensi berupa aplikasi Food Digital sedangkan kelompok kontrol diberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang. Gambaran kesesuaian asupan kebutuhan zat gizi makro responden (karbohidrat, protein, lemak) sebelum pemberian aplikasi Food Digital Map dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:

Zat Gizi	Kelompok	Mean + SD	Min - Max
Energi (%)	Perlakuan	90,89 <u>+</u> 39,71	22,55 - 219,06
	Kontrol	91,66 <u>+</u> 39,37	34,79 - 183,09
Karbohidrat (%)	Perlakuan	74,90 <u>+</u> 37,96	6,94 - 218,16
	Kontrol	69,14 <u>+</u> 38,02	17,46 - 169,02
Protein (%)	Perlakuan	98,05 <u>+</u> 43,05	26,08 - 216,14
	Kontrol	107,88 <u>+</u> 49,79	37,79- 261,52
Lemak (%)	Perlakuan	$120,11 \pm 61,41$	27,45 - 276,51
	Kontrol	$123,47 \pm 58,00$	23,89 - 313,38

Tabel 1. Gambaran Kesesuaian Asupan dan Kebutuhan Zat Gizi Makro Awal (Sebelum Intervensi)

Berdasarkan Tabel 1. diatas diketahui bahwa rata-rata persentase kesesuaian asupan dan kebutuhan energi pada tahap awal penelitian (sebelum pemberian aplikasi food digital map) adalah 90,89 <u>+</u> 39,71% untuk kelompok perlakuan dan 91,66 + 39,37% untuk kelompok kontrol. Kesesuaian asupan dan kebutuhan karbohidrat adalah 74,90 <u>+</u> 37,96% untuk kelompok perlakuan dan 69,14 + 38,02% untuk kelompok kontrol. Kesesuaian asupan dan kebutuhan protein adalah 98.05

± 43,05% untuk kelompok perlakuan dan 107,88 + 49,79% untuk kelompok kontrol. Kesesuaian asupan kebutuhan lemak adalah 120,11 61,41% untuk kelompok perlakuan dan 123,47 <u>+</u> 58,00% untuk kelompok kontrol.

Gambaran kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro responden (karbohidrat, protein, lemak) setelah pemberian aplikasi Food Digital Map dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Gambaran Kesesuaian Asupan dan Kebutuhan Zat Gizi Makro Akhir (Sesudah Intervensi)

Zat Gizi	Kelompok	Mean <u>+</u> SD	Min - Max
Energi (%)	Perlakuan	94,17 <u>+</u> 36,72	25,62 - 175,81
	Kontrol	96,44 <u>+</u> 49,97	36,19 -328,00
Karbohidrat (%)	Perlakuan	64,16 <u>+</u> 31,39	20,22 - 195,32
	Kontrol	63,31 <u>+</u> 32,24	10,38 - 144,35
Protein (%)	Perlakuan	87,89 <u>+</u> 40,73	32,77 - 202,39
	Kontrol	97,99 <u>+</u> 45,02	30,62 - 220,36
Lemak (%)	Perlakuan	96,92 <u>+</u> 47,37	14,38 - 268,33
	Kontrol	105,99 <u>+</u> 60,22	16,78 -282,83

Berdasarkan Tabel 2. diatas diketahui bahwa rata-rata persentase kesesuaian asupan dan kebutuhan energi pada tahap akhir penelitian (setelah pemberian aplikasi Food Digital Map) adalah 94,17 + 36,72% untuk kelompok perlakuan dan 96,44 + 49,97%untuk kelompok kontrol. Kesesuaian karbohidrat asupan dan kebutuhan adalah 64,16 <u>+</u> 31,39% untuk kelompok

perlakuan dan $63,31 \pm 32,24\%$ untuk kelompok kontrol. Kesesuaian asupan dan kebutuhan protein adalah 87,89 + 40,73% untuk kelompok perlakuan dan 97,99 <u>+</u> 45,02% untuk kelompok kontrol. Kesesuaian asupan dan kebutuhan lemak 96,92 + 47,37% untuk kelompok perlakuan dan 105,99 + 60,22% untuk kelompok kontrol.

Hasil analisis statistik mengenai pengaruh pemberian aplikasi Food Digital Map terhadap kesesuaian asupan

dan kebutuhan zat gizi makro awal (sebelum perlakuan) dan akhir (setelah perlakuan) pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol dapat dilihat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Pengaruh Pemberian Program *Food Digital Map* terhadap Kesesuaian Asupan dan Kebutuhan Zat Gizi Makro Awal dan Akhir

Zat Gizi Makro	Kelompok	Mean <u>+</u> SD Awal	Mean <u>+</u> SD Akhir	Nilai p
**Karbohidrat (%)	Perlakuan	74,90 <u>+</u> 37,96	64,16 <u>+</u> 31,39	0,013
	Kontrol	69,14 <u>+</u> 38,02	63,31 <u>+</u> 32,24	0,141
*Protein (%)	Perlakuan	98,05 <u>+</u> 43,05	87,89 <u>+</u> 40,73	0,075
	Kontrol	$107,88 \pm 49,79$	97,99 <u>+</u> 45,02	0,555
*Lemak (%)	Perlakuan	$120,11 \pm 61,41$	96,92 <u>+</u> 47,37	0,007
	Kontrol	$123,47 \pm 58,00$	$105,99 \pm 60,22$	0,013

Berdasarkan Tabel 3. diatas, dari hasil uji statistik didapatkan hasil bahwa ada pengaruh pemberian aplikasi Food Digital Map terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro karbohidrat dan lemak (p <0,05). statistik juga Sementara itu hasil menunjukkan belum terdapat pengaruh pemberian aplikasi Food Digital

Map terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan protein(p >0,05.

Hasil analisis mengenai perbedaan kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Perbedaan Kesesuaian Asupan dan Kebutuhan Zat Gizi Makro Antara Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol

Zat Gizi	Pengukuran	Kelompok	Mean <u>+</u> SD	Min-Max	Nilai p
Makro					
**Karbohidrat	Awal	Perlakuan	74,90 <u>+</u> 37,96	6,94 - 218,16	0,318
(%)		Kontrol	69,14 <u>+</u> 38,02	17,46 - 169,02	
	Akhir	Perlakuan	64,16 <u>+</u> 31,39	20,22 - 195,32	0,945
		Kontrol	63,31 <u>+</u> 32,24	10,38 - 144,35	
*Protein	Awal	Perlakuan	$98,05 \pm 43,05$	26,08 - 216,14	0,267
(%)		Kontrol	107,88 <u>+</u> 49,79	37,79-261,52	
	Akhir	Perlakuan	87,89 <u>+</u> 40,73	32,77 - 202,39	0,253
		Kontrol	$97,99 \pm 45,02$	30,62 - 220,36	
*Lemak	Awal	Perlakuan	$120,11 \pm 61,41$	27,45 - 276,51	0,617
(%)		Kontrol	$123,47 \pm 58,00$	23,89 - 313,38	
	Akhir	Perlakuan	$96,92 \pm 47,37$	14,38 - 268,33	0,549
		Kontrol	$105,99 \pm 60,22$	16,78 -282,83	

^{*}Uji T Independent

Berdasarkan Tabel 4. diatas dapat dilihat rata-rata kesesuaian asupan dan kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol hampir sama, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran akhir. Dari hasil uji statistik didapat hasil kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) antara kelompok perlakuan dan kontrol tidak terdapat perbedaan signifikan pada awal

^{**} Uji Mann Whitney

pengukuran maupun akhir pengukuran (p > 0.05).

PEMBAHASAN

Aplikasi Food Digital Map dibuat dengan program komputer dan diapplikasikan secara offline pada smart berbasis android. phone Tuiuan pengembangan Food Digital Map adalah alat bantu yang dapat digunakan antara lain menentukan status gizi, menghitung kebutuhan gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, barat badan, tinggi badan dan aktifitas fisik. Aplikasi ini juga dapat memberikan contoh menu makanan yang disarankan sesuai dengan kebutuhan. Dalam program ini terdapat nilai gizi dari bahan makanan dan foto dari makanan tersebut. Food Digital Map juga dilengkapi dengan program untuk menghitung nilai gizi asupan makan sehari (gizi makro dan mikro).

Pada penelitian terdahulu oleh Widartika dkk, 2016., Food Digital Map digunakan sebagai alat bantu estimasi bahan makanan. Keterbatasan program ini terletak pada foto makanan yang diaplikasikan pada program yang tidak dapat ditampilkan secara penuh layar (full screen) karena tampilan/foto gambar menjadi pecah. Untuk menghindari hal tersebut maka ukuran foto diubah dalam bentuk JPEG image ke dalam PNG (Portable Network Jumlah *Graphics*). foto yang dimasukkan ke dalam program Food Digital Map terdapat sejumlah 279 foto. Foto yang dimasukkan dalam program mewakili dianggap dapat bahan makanan/makanan yang biasa dan banyak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Alat makan yang digunakan untuk menyimpan makanan dalam foto menggunakan alat makan standar sesuai dengan ukuran rumah tangga yang biasa digunakan namun belum semua foto makanan dapat ditampilkan dalam ukuran rumah tangga yang lebih kecil seperti sendok makan, sendok sayur dan sebagainya. Food Digital Map ini termasuk ke dalam alat bantu survei konsumsi pangan jenis Food Digital Photograph.

Food Digital **Photograph** merupakan metode yang relatif metode baru. Metode ini dapat membantu untuk mengetahui nilai gizi dari makanan dan memperkirakan konsumsi gizi. Metode ini juga merupakan salah satu metode alternatif yang dianggap membantu mengatasi masalah Recall, mengatasi kesulitan dalam memperkirakan ukuran porsi, dan juga meminimalkan beban responden dalam mengingat makanan dan jumlah porsi yang dikonsumsi. Metode ini tidak memberatkan pihak pewawancara dan responden, handal, dan valid untuk digunakan memperkirakan asupan makanan individu dewasa maupun anak-anak sekolah ^{7,8,9,10}.

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada pengaruh pemberian program Food Digital Map kesesuaian terhadap asupan kebutuhan zat gizi makro karbohidrat dan lemak (p <0.05). Sementara itu hasil statistik juga menunjukkan belum terdapat pengaruh pemberian program Food Digital Map terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro protein (p > 0.05).

Asupan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti persepsi terhadap makanan, ketersediaan makanan. pengetahuan terhadap makanan, body image, pengaruh lingkungan dan teman sebaya 11,12,13 dan pengaruh sosial budaya Remaja sudah menyadari bentuk tubuhnya sehingga bagi remaja yang gemuk mulai merasa mengurangi konsumsi makanan tertentu. Pada penelitian ini sebagian responden ada yang sedang melakukan diet sehingga mengurangi asupan makanan terutama makanan sumber lemak dan karbohidrat.

Saat seseorang memasuki masa hal-hal yang berpengaruh remaja, terhadap kebiasaan makan sangat meningkatnya banyak, seperti partisipasi dalam kehidupan sosial dan padatnya jadwal aktivitas, pengaruh teman lingkungan dan teman sebaya, rendahnya bodi image serta pengetahuan akan gizi. Sebagian remaja lebih memilih makanan dipengaruhi oleh faktor internal seperti konsep diri dan gambaran tubuh yang menginginkan tubuh yang langsing. Sehingga remaja menghindari jadwal makanan utama yang kaya akan zat gizi dibutuhkan dan cenderung yang mengkonsumsi makanan selingan yang justru tinggi kalori, karbohidrat, lemak dan rendah zat gizi lainnya. Sebagian remaja lainnya senang mengkonsumsi makanan siap saji (fast food) karena mudah menemukan dan dianggap dapat menuniang gava hidup. Sebagian remaja mengkonsumsi zat gizi kurang dari kebutuhannya dan sebagian lainnya mengkonsumsi zat gizi dalam jumlah berlebih. Hal ini akan mengakibatkan asupan zat gizi yang tidak seimbang pada remaja ^{4,5,8}.

Berdasarkan Tabel 4. diatas dapat dilihat rata-rata kesesuaian asupan dan kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol hampir sama, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran akhir. Jika dilihat dari hasil analisa statistik kesesuaian asupan dan kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian program food digital map hampir sama efektifnya dalam penyuluhan gizi pada remaja terhadap kesesuaian asupan zat gizi makro.

Permasalahan asupan gizi pada remaja dapat diatas melalui penyuluhan gizi maupun menggunakan teknologi. Permasalahan asupan gizi dapat diatasi jika remaja mempunyai panduan yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi ¹⁴.

Remaja saat ini sangat akrab dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan phone cell berbasis android. Aplikasi Food Digital Map pada ponsel berbasis Android dapat digunakan sebagai panduan untuk memudahkan remaja dalam mengatur pola konsumsi makanan untuk memperbaiki status gizi. Software ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan zat gizi sehari-hari dan menghitung asupan zat gizi yang dikonsumsi. Hasil dari program berupa output data vang terdiri dari kebutuhan energi (kkal), karbohidrat (gram), protein (gram), karbohidrat (gram) dan contoh perencanaan menu yang terdiri dari nama makanan, ukuran rumah tangga, gram bahan makanan dan analisis zat gizi makro, yaitu energi, karbohidrat, protein dan lemak.

Food Digital Map dapat dipertimbangkan sebagai panduan konsumsi makan bagi remaja dan alat dalam melakukan penilaian asupan makanan dengan melakukan beberapa perbaikan pada program ini, seperti melakukan perbaikan pada tampilan dan ukuran foto. Foto makanan sebaiknya dibuat dalam beberapa ukuran seperti ¼ penukar, ½ penukar, 1 penukar dan 2 penukar, sehingga memudahkan pengguna dalam memperkirakan porsi makanan.

sudah Beberapa negara mengembangkan Food Photograph dan Food Digital Photograph sebagai panduan konsumsi remaja dan alat bantu dalam penilaian asupan makanan. Foster, dkk (2017) mengembangkan Food Photograph untuk membantu remaja dalam melakukan pencatatan makanan (FoodRecord) memperkirakan porsi makanan di Inggris. Bouchoucha, dkk (2016), juga mengembangkan Food*Photograph* dalam survei konsumsi pangan di Probs, dkk (2010) juga Tunisia. mengembangkan Food Digital Photograph dalam pencatatan makanan yang dilakukan sendiri secara online oleh di responden Australia 15,16,17

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi berbasis android "Food Digital *Map*" terhadap kesesuaian asupan dan kebutuhan zat gizi makro (karbohidrat dan lemak) pada remaja. Sementara untuk protein belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Food Digital Map dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu panduan makan bagi remaja dengan melakukan perbaikan penyempurnaan program.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksaan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- 1. Kementerian Kesehatan. Laporan Nasional : Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Dalam Kementerian Kesehatan . Jakarta. 2011.
- 2. WHO. Strengthening the health sector response to adolescent health

- development. In: (CAH) DoCaAHaD, editor. 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.2009.
- 3. Thurnham DI. Nutrition of Adolescent Girls in Low and Middle Income Countries. Sight and Life. 27(3) 2013.
- 4. Gibson, RS . Principles of Nutritional Assessment. New York: Oxford University Press. 2005.
- 5. Seaman C. Review of some computer pakage for dietary analysis. Journal of Human Nutrition and Dietetics 5:263-264.2008.
- 6. Widartika, dkk. Pengaruh Penggunaan Food Digital Map Terhadap Kemampuan Estimasi Asupan Zat Gizi Makro. Politeknik Kesehatan Bandung.
- 7. Williamson DA, Allen R, Alfonso A, Davis-Martin P, Mayville SB, Hackes al. Validation of digital et and visual estimation photography methods for measuring food selections and food intake. Obes Res 2001; 9:
- 8. Williamson DA, Allen R, Martin PD, Alfonso AJ, Gerald B, Hunt A. Comparison of digital photography to weighed and visual estimation of portion sizes. J Am Diet Assoc 2003; 103:1139 45.
- 9. Martin, CK; Nicklas, T; Gunturk, B; Correa, JB; Allen, HR; Champagne, C. Measuring food intake with digital photography. J Hum Nutr Diet. 2014 January 1): 72-81. 27(0 doi:10.1111/jhn.12014.
- 10. Swanson M. Digital photography as a tool to measure school cafeteria consumption. J School Health 2008; 78: 432.
- 11. Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2010.
- 12. Murdiana, Lanny. Hubungan antara Kebiasaan Makan dengan Kekambuhan Gastritis pada Pasien Gastritis di Poli Penyakit Dalam Instalasi Rawat Jalan

- RSAU Dr. M. Salamun Kota Bandung Tahun 2014. Bandung: Poltekkes Kemenkes Bandung. 2014.
- Almatsier, S. Soetardjo S, Soekarti M.. Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2011.
- 14. Lazarte CE, Encinas ME, Alegre C, Granfeldt Y. Validation of digital photographs, as a tool in 24-h recall, for the improvement of dietary assessment among rural populations in developing countries. Nutrition Journal 2012, 11:61
- 15. Foster E, Hawkins A, Barton KL,
 Stamp E, Mathhews JNS, Adamson AJ.
 Development of food photographs for use with children aged 18 months to 16 years: Comparison against weighed food diaries The Young Person's

- Food Atlas (UK). PLoS One. 2017; 12(2): e0169084. doi: 10.1371/journal.pone.0169084
- 16. Bouchoucha M, Akrout M, Bellai H, Bouchoucha R, Mansour AB, Zouari B. Development and validation of a food photography manual, as a tool for estimation of food portion size in epidemiological dietary surveys in Tunisia. Libyan Journal of Medicine Volume 11, 2016 Issue 1 doi.org/10.3402/ljm.v11.32676.
- 17. Probst Y , Jones HA, Sampson G, Smith K. Development of Australian portion size photographs to enhance self-administered online dietary assessments for adults. University of Wollongong Research Online: http://ro.uow.edu.au/hbspapers/3493.

DOI: https://dx.doi.org/10.21776/ub.ijhn.2019.006.02.1